

n° 7.

luen le 13
janvier 1792
par M. Duboussé

Reflexions pathologiques sur les
Contusions qui accompagnent les fractures
des Extrémités dans les quelles on essaye
de démontrer que l'application d'un
mélange de blanc d'œuf, de bol d'arménie,
et de vinaigre proposé dans une séance de
l'Académie ^{par M. le Docteur} doit devenir nuisible par la
Consistance qu'il acquiert, et que dans le cas où
il pourroit ne produire aucun mauvais effet
Comme dans les fractures les plus simples, il
ne sera jamais à préférer aux moyens qu'on
emploie journellement.

La Préférence qu'un Prudent Chirur-
-gien doit donner à un moyen de guérison nouvellement
proposé sur celui que les maîtres de l'art ont toujours

ARC 33 d. 1 n°



7

Emploie ne doit s'établir qu'après avoir mûrement, & sans
préventions, comparé les avantages de l'un sur l'autre; ce qui ne
peut raisonnablement se faire sans reconnoître dans celui-ci
quelques défauts qu'on a corrigé dans celui-là. C'est par
cette conduite que les maîtres de l'art ont simplifié les
opérations, que l'Académie Royale de Chirurgie s'honore de
jouir huijour, & trouve de plus la plus utile au public: C'est aussi
par cette même conduite que je crois qu'il n'est permis de pres-
crire mon consentement sur le remède proposé pour traiter
les contusions qui accompagnent les fractures, pas qu'à ce que je
sois persuadé que le même remède qui, par sa composition,
doit acquiescer la Consistance d'une mastic, ne puisse pas être
plus nuisible qu'utile, ou du moins pas qu'à ce que je sois
certain que l'un d'eux ne se fait le plus sûr des deux soient préférés;
et c'est ce que je vais essayer d'examiner dans mes réflexions
d'où les quels je porterai des contusions qui peuvent accompa-
gner les fractures des os longs.

definition. La contusion est une tumeur sanguine formée par l'aplanissement

ou infiltration, à la suite d'une pression violente de quelques corps
intérieurs, et particulièrement obtus sur nos parties, sans dépendance
de substance, ni ouverture à la peau.

Cure —
générale:

Dans les différents espèces de Contusions il y en a de plus faibles, les unes,
quelques autres, il y en a qui n'exigent aucune autre que d'attention,
d'autres ont besoin de toute la sagacité, ^{et toute} la prudence d'un bon Chirurgien.
Il faut donc dans chacune de ces espèces suivre un traitement particulier,
Car on sçait que pour les lègères ou les contusions simples, ^{marinées} ~~non~~ ~~faibles~~,
l'acide viré, l'acide sulfurique, dont on jette une compresse plus ou
moins grasse, suffisent.

Il n'est pas douteux qu'il ne faille employer des moyens bien plus puissants
dans le traitement des Contusions profondes, puis que dans les cas
Chirurgiens doit avoir le soin tantôt de rétablir l'effort ou l'action
organique des vaisseaux prêts à se abolir non seulement à cause du
froissement des chairs; mais encore par l'engorgement des sucs qui,
se portant dans les parties avec d'autant plus d'abondance que
dans l'état elles n'ont plus de réaction, suffoqueront pour ainsi
dire peu à peu le Chaleur naturelle, et occasionneront la
gangrène.

tantôt de donner issue à une grande quantité de sang franc qui,



nécessaire pour soulever aux lieux de la Circulation, pour ne pas opprimer
les parties par son poids, ou les altérer par sa perversité.
Quelle sorte d'accidents ne voit-on pas arriver aux Contusions accom-
pagnées de Commotion d'un membre, à celle des aponeuroses, à
celles qui sont compliquées de fractures d'os, de ruptures de tendons, de
ligaments, de vaisseaux sanguins &c. pour les quelles il faut
faire différentes opérations, & les employer des remèdes de différente nature
nature dans la cure & l'administration demandant toute
l'attention d'un praticien expérimenté; mais comme la néce-
ssité des loix de Contusions que touchent les réflexions que j'ay
l'honneur de présenter à l'Académie, je n'y insisteray pas, & je
passeray aux Contusions qui peuvent accompagner les fractures
sans plaie dans le traitement de quelle, quelques simples qu'elles
soient, je pense que le médicament proposé ne peut servir à rien
par les moyens ordinaires.

division des
contusions qui
accompagnent
les fractures

Deux sortes de Contusions peuvent accompagner les fractures,
soit qu'elles procedent de l'impression du corps qui a frappé,
soit qu'elles viennent indistinctement de la chute qui fait aux os
les plaies, & l'on fracture de la conséquence de la chute du Plessé, ou
de l'action des muscles. La Contusion dans l'un ou l'autre de ces cas

Conglue la fracture, elle n'a donc besoin que d'une attention particulière pour le guérir; mais quel est l'objet de cette attention, quant à l'appareil? est-ce un ~~bouclier~~^{appareil} qui comprime le lieu de la fracture? ou est-ce au contraire un bandage d'ailleurs fort différent? C'est ce qu'on ne peut bien examiner qu'en se posant des exemples relatifs à l'une et à l'autre des espèces de contusions.

^{1^{er} Exemple de la 1^{re} espèce} Premier exemple de la première espèce. Un homme tombe sur une charrette chargée, et qui roule lentement, la roue lui passe sur le bras; lui brisant les chairs par où il meurt, et on reconnaît une fracture. La bonne pratique permettrait elle alors qu'on lui appliquât le remède proposé? non sans doute, car l'auteur lui-même s'y oppose. Avec d'autant plus de raison que, dans le cas, la compression même la plus légère occasionnerait promptement l'œdème, l'infiammation, l'engorgement, le changement de couleur de la peau, des accidents qui forceraient bientôt le Chirurgien à lever son appareil pour lui laisser toute la partie les défenses les plus armées contre la gangrène dont il chargerait et prohiberait les compresses, tels que l'onguent Stiver, l'esprit de vin camphré, &c. à maintenir le tout par un bandage à dix huit de six, afin d'être à portée de venir à



à enq[ui] se passe, et de priver les esprits faibles d'une telle contention.
Le remède proposé ne conviendra donc pas dans cette première
espèce !

2^e espèce de la
2^e espèce

2^e espèce de la première espèce. Supposons au sommet
indormy sur la terre, une goutte considérable dressée contre la
muraille luy tombe sur le bras, lui l'entraînant, les chairs
se dessinent d'ailleurs contuses, on y reconnoît une fracture, doit-on
alors le bon praticien n'avoir gardé qu'à la fracture ? Il en doit
regarder cette contention, comme devant être guérie par la
compression devenue proposée dans la fracture, & non sans doute,
et cette contention, qui ne doit pas être traitée par compression, doit
porter l'attention de l'observateur qui, dans ces cas, ne fera pas
premier tiers de bande, supposé qu'il en ait besoin de
bandage moule, que pour maintenir les os réduits, et s'il observe
même d'équilibrer les compresses & les bandes, de ceux d'ailleurs capables
de donner du effort avec l'huile, la de diverses espèces d'huiles, tels
que l'huile de rose, le port de vin simple ou camphré ou aiguisé
avec l'huile d'ammoniaque, et donc on pourra faire des onguents si il en
besoin, et cette compression toute légère qu'elle est recommandée,
servira non seulement pour rétablir le effort de la plaie, pour dissiper

menagements

et répondre le sang qui se porte grande ou petite par son vertue de
ceux qui ^{apportent} desir (avantages que l'autre trouve dans son remède)
mais encore c'est qui lui fait cette méthode la partie d'un autre
maintenue, et bien moins fatiguée qui lui liez l'usage de l'usage propose qui
deviendrait pour lors très nuisible ainsi que nous le verrons bientôt dans la
suite.

Extrait de la
2^e leçon

Quant à la 2^e leçon de l'ontologie, ce qui est fait par la piece d'os
fracturée pour savoir si on peut sans danger y appliquer le remède propo-
sé, voyez ce qui se passe dans la partie.

Comme la piece d'os fracturée ne se peut qu'en desirant on pour ainsi
dire, la scier, les parties divisées sont par un point nécessairement
contacts d'une façon particulière, et chaque fibre alors est travaillée
d'une façon de sorte qu'elle se soit jointe, et elle ne peuvent être jointes
qu'il ne se forme autant de petits phlogosts qu'il y a de fibres divisées,
d'où il arrive des parties, et des parties, dans la tumeur, et c'est du
cours de l'écoulement, l'engorgement, l'inflammation, des dépôts de si on
n'y remède promptement, mais comment? C'est se le redressant les os,

menagemens.

l'usage au l'usage les mollicies, les os moins animés, selon les circon-
stances, tels que sont les décoctions de fleurs de guimauve de laumonil,
de melilot dans les quels on ajoute l'eau vulnéraire distillée au lieu



blanc, on l'a pris avec une petite quantité; les sorts de dévotion, la
dit une lame, à laquelle la tumeur inflammatoire se
communiqua bien tôt, pénétra aussi par les pores, et divisa les
sues artériels qui sont affectés à la circulation. On lui applique donc
les compresses qu'on retient avec un bandage serré; on fait des
saignées plus ou moins abondantes, de douces et tantes luttant sur l'ap-
-proche, le relevant si il est besoin, et cette précaution s'observe
pendant les premiers jours, après qu'on réapplique l'appareil
avec plus de confiance; mais toujours la crainte de trop serrer,
et surtout le danger de les sorts de remède, qui, par leur excès
compressif, affaiblissent nécessairement, comme nous l'avons déjà
dit, les tumeurs déjà affaiblies, ce qui augmente tellement le
gonflement des parties supérieures et inférieures du membre,
que les vaisseaux perdant leur pouvoir sur les liquides, ne peuvent
plus transmettre à leur destination les sucs qu'ils contiennent.
Compressif qui agit aussi sur le périoste qu'on fait être une membrane
d'insulte fort serrée pour empêcher d'une grande quantité de filets nerveux, intin-
-ement attachés à lui, et avec chairs qui l'avertissent par des vaisseaux
de tout genre, ce qui le rend non seulement d'un sentiment très douloureux;
mais encore très susceptible d'inflammation; et comme il est constant que
c'est par cette membrane que sont transmis les sucs artériels qui se répandent

Egards relatifs
au periclyte

repousse les Afoliations, & forme le cal dans les fractures, il n'en
 donc pas douteux que si elle est affectée de douleur & d'inflammation, la
 distribution des vaisseaux dans l'os ne pourra se faire, & conséquemment la
 formation du cal. or si dans les contusions, qui accompagnent les fractures,
 et on le peroste est nécessairement déchiré, on n'a pas égard à la contusion,
 comme à une ~~effusion~~ complication, la douleur est l'inflammation plus
 ou moins étendue du peroste se forme bientôt apparemment par une
 fausse douleur, qui lui forme les suites, et qui oppose préventivement l'effusion
 la méthode présente par les moyens de l'art. Remède proposé médicamenteux.
 donc par avoir lieu dans cette espèce de contusion.

objection? Mais dira-t-on, dans les fractures les plus simples, pour peu qu'il
 y ait de déplacement d'une des pièces fracturées, il y a nécessairement
 = déchirement du peroste, contusion, déchirement de quelques fibres
 = charnières, de quelques vaisseaux vus. cette contusion qui n'est pas
 = sensible n'existe pas moins, cependant on ride l'os, et on le maintient
 = par des torseurs ou bandes l'un sur l'autre, et qui compriment même
 = assez fortement l'endoste de la fracture, puis qu'on juge d'ay opposer
 = bien fait par la légère bouffissure qui paraît à l'apex de la plaie



= Cependant il n'arrive jamais d'augmenter qui soit la suite de la

= Contusion comprimée: la compression n'est donc pas toujours à la

= Contusion d'

réponse à ?
l'objection

non, elle ne l'est pas dans bien des cas constants, et je dis plus, elle qu'une
compression bien ménagée peut véritablement le ressort de vaisseaux dilatés
comme on le voit dans les tumeurs variqueuses, ou anévrysmes vrais
qu'on guérit par des bandages compressifs, elle peut aussi dissiper
les épanchements qui s'amassent ou qui s'arrêtent dans les vaisseaux contus,
qui s'infiltrer dans le tissu cellulaire, et braver le progrès de la
tumeur comme on le voit en comprimant fortement les contusions
que se font les hanches, le coude avec peu de force, ce qu'on appelle
basses.

Dans les seuls cas je regarderai le remède proposé comme
beaucoup d'inconvénients.

La compression peut aussi n'être pas nuisible, j'en conviens, dans
les contusions légères, soit approuvées ou non, qui accompagnent
les fractures, sur tout lors que cette compression est faite par
un appareil tel qu'il recommande les maîtres de l'art, c'est à
dire avec des longuettes imbibées dans un mélange de blanc
d'œuf battu avec de l'eau de rose, des bandeaux mêlés avec

sevrées, mais assez pour maintenir les os réduits; il a même
des livrées, on en enveloppe avec du linge et plusieurs d'écailles
jambes de blanc d'œuf battu, ainsi que les compresses, ce qui
comprime également, légèrement, et maintient constamment
les os dans l'état de réduction comme l'a proposé M^r Morelatti
officier de l'académie et l'ign. major de l'Hôtel-Dieu de
milan, à l'occasion d'une fracture du col de l'humérus.
On s'est aussi dans les fractures de la clavicule d'écailles
de blanc d'œuf pour remplir les vides qui se trouvent au dessus
et au dessous de l'os, ce qui maintient et affermit l'os
Les piéces fracturées, réduites.

mais si au contraire pour dissiper la contusion et maintenir
les os fracturés plus solidement, on hit avec le blanc de fraite
re d'un médicament qui, en se séchant sur la partie, dû
former un mastic, j'en ai vu quel pourroit devenir nuisible, les
oblitérans, comme nous l'avons déjà fait sentir, par la ^{double} ~~double~~



et se présentent les vaisseaux déjà affaiblis, et les cette sorte
de Compressions qu'on voit qu'on doit éviter. Or le médicament
proposé est de cette nature, les grains qu'on blanc d'œuf,
le vinaigre, le bal d'arménie qui l'entre dans la longo-
-sité, sont lui-même de bons desséchants, ils devien-
-vent, par leur mélange, contraires; puis qu'on le mélange
forme, comme nous venons de le dire, en se faisant, un Mastic,
qui, pour avoir plus de dureté, n'a pas pour cela, dans les
même on s'en pourroit mieux, plus de vertu que les moyens
qui l'emploient les maîtres de l'art. Il paroit donc qu'on ne
doit pas s'en servir dans les fractures ou la contusion, ou apparence, &c.
quand dans celles on elle ne l'est pas, c'est à dire dans les plus simples, il
ne doit pas avoir la préférence sur ceux qu'on met en usage
depuis long temps avec succès. et c'est ce que j'avois à soumettre à
l'Académie.

conclusion ?

Seconde et dernière Lecture faite dans la séance de
l'Académie du vingt janvier 1752. par moy

R. M. BERTHEMO
